

АКТ
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2023-2024 году
составлен «18» мая 2023 года

Муниципальное автономное учреждение Бердюжского района дошкольного образования детский сад «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей структурное подразделение «Солнышко» 1984 год постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Комитет по образованию Администрации Бердюжского муниципального района

(учредитель организации)

627440, Россия, Тюменская область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Кирова, 8, ул. Лермонтова, д. 1а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Грачева Галина Алексеевна, 8 (34554) 2-23-90; 2-18-43

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом Постановление администрации Бердюжского муниципального района

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «25» апреля 2023. № 212 в период с «15» мая 2023 г по «19» мая 2023 г.

комиссией Администрацией Бердюжского муниципального района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

заместитель главы района управляющий делами -

Уколова Наталья Михайловна

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

председатель комитета по образованию -

Кутергин Юрий Николаевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

главный специалист комитета по образованию -

Фадеева Надежда Кирилловна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике -

Алексеева Евгения Олеговна ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник ОП №2 МО МВД РФ «Голышмановский» (по согласованию) -

Варакин Александр Сергеевич ;

(должность, фамилия, имя, отчество)

специалист 1 категории сектора по ГО, защите населения и территории от ЧС администрации Бердюжского муниципального района -
Стяжкова Лариса Вячеславовна.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

начальник Гольшмановского МОВО, - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»(по согласованию) _____ -
Сеньков Денис Алексеевич ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель комитета по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству администрации _____ -
Эрли Любовь Михайловна ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

заведующая районным методическим кабинетом комитета по образованию -
Емельянова Надежда Михайловна.;
(должность, фамилия, имя, отчество)

председатель районной профсоюзной организации работников образования -
Москвина Галина Николаевна.
(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности Муниципального автономного учреждения Бердюжского района дошкольного образования детский сад «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей структурное подразделение «Солнышко»
(полное наименование организации)

(далее - организация)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципальное автономное учреждение Бердюжского района дошкольного образования детский сад «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей
(полное наименование образовательной организации)

от "18" октября 2021 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «16» марта 20 16 г. № 72-72/006-72/006/007/2016-310/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «04»апреля 2016г. № 72-72/006-72/006/007/2016-410/1 пользования земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная «21» сентября 2015 г., серия 72 Л 01 №0001426, регистрационный номер 377

Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от «28» декабря 2022 г. оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «28» сентября 2022 г. № 71210810ТО - 00011 - оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован в установленном порядке.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2022 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

выполнены

не проводилось

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

выполнены

не выполнялось

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

выполнены

не проводилось

(наименование объекта)

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства не имеются;

(оформлены, не оформлены)

(имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 0 объектах образовательной организации:

не проводилось;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо нет необходимости в проведении работ

(при необходимости проведения указанных работ)

перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, указанные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 120 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 120 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов 0 человек; из них поступивших в вузы 0 человек, в профессиональные образовательные организации 0 человек, работают 0 человек; не работают 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в I класс (на первый курс), - 33 человек;

е) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего – 7, количество обучающихся - 170 человек; из них обучаются:

в 1 смену - 7 классов (групп), 170 обучающихся;

во 2 смену 0 классов (групп), 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 12 человек, 59%;

научных работников - 0 человек, 0%;

инженерно-технических работников - 0 человек, 0%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 9,1%;

производственных работников - 6 человек, 26%;

учебно-воспитательных работников - 6 человек, 18%;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 1 человек, 3,7%;

к) наличие плана работы организации на 2023 - 2024 учебные годы - имеются.

(имеются, не имеются)

5.Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								
4.	...								
5.	...								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное;

тренажерный зал - не имеется,

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 25 человек, состояние – удовлетворительное;

музей - не имеется;

учебные мастерские - не имеются;

компьютерный класс - не имеется, удовлетворительное

(неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой – обеспечена;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 8 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 0 единиц.

Основные недостатки: не имеются

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеется, (обеспечивает проведение занятий), его состояние – удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «28» апреля 2023г. N 2 МАУ Бердюжского района ДО детский сад «Малышок»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не обнаружены;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: комплект-классов - 0; доска ученическая - 0; шкаф книжный – 0 и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели: шкаф плательный - 0; детские стулья - 0; детские столы – 0;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг 0; фонд учебников - 0, 0 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 206.

Основные недостатки: не имеются

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 4032,93 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, и техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не имеются

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, соответствует

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдается

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество о ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:	1	штат	

	сестринскому делу в педиатрии; организации здравоохранения и общественному здоровью			
--	---	--	--	--

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена (не оформлена) от «13» сентября 2016 г. № ЛО-72-01-002303 регистрационный номер Серия ЛО №002182;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние – удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - не имеется,

стоматологический кабинет - не имеется,

процедурная - имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость - 2 человека, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не имеются

8. Питание обучающихся - организовано;
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в групповых помещениях, в столовых
(количество смен) (количество столовых)

на посадочных мест. Буфет нет на мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе:

питание детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организацией

(из продуктов, закупаемых организацией,

АО «Золотые луга» №357И-23 от 09.12.2022, ИП Шубина М.Г. №5 от 02.12.2022, СПССПК «Энергия» №2 от 02.12.2022 ИП Разумков В.И. № 2023.40596 от 24.03.2023, ООО «Молоко» № 2023.62734 от 17.04.2023, ООО «ОПТТОРГ» № 2023.41748 от 27.03.2023, ИП Цирикидзе О.О. № 5-Б от 01.04.2023 ,ООО Чистая вода «Полярис» № 23 от 11.01.2023

(полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: не имеются

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует
(организовано, не организовано)(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не имеются

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное,
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние соответствует,
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не имеются

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется:
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не имеются

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не имеются

и) примерное двадцатидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

бутилированная вода
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: не имеются

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется
(имеется, не имеется)

№3 , от 01.01.2023 г., ИП Шумилин Сергей Герасимович дератизация, дезинфекция, дезинсекция
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)
санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не имеются

10. Транспортное обеспечение организации - не организовано:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, 0% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям, не соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: не имеется

Потребность в замене (дополнительной закупке)- не имеется,

(имеется, не имеется)

количество – 0 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствует паспорту безопасности

(соответствует /не соответствует/ паспорту безопасности объекта или требуется актуализация паспорта безопасности)

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2022-2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки и предписания Нарушений нет ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) установлена пультовая;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещатель пожарный дымовой оптико- электронный ИП212-95, оповещатель охранно- пожарный речевой «Соната-

М», оповещатель световой «Молния-12», оповещатель звуковой «Октава-12», Соната – К- 120М-трансляция речевых сообщений

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики исправны.

(исправны, неисправны)

Вывод сделан на основании:

Заключения аккредитованной организации по работоспособности систем пожарной автоматики от «01» января 2023г. №2632-1/к/23 (при технической возможности);

Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от «31» мая 2023г. № 1970;

д) Система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

имущества и людей от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены).

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 606 от «19» апреля 2023 г.

(проводилась, не проводилась)

Выданного ТОО ВДПО г.Ишим

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует нормам;

(соответствует (не соответствует) нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений соответствует.

(соответствует, не соответствует)

Вывод сделан на основании Протокола

аккредитованной организации по качеству огнезащитной обработки от «08» октября 2019г. №2626-2-3.

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: не выявлено

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена

(проведена, не проведена)

Акт № 870 от 25.07.2022

(дата и № документа, подтверждающее проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется: удовлетворительное

16. Газоснабжение образовательной организации: нет.

17. Канализация: удовлетворительное

18. Наличие не устраненных замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года: не имеются

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: не имеются.

(какие имеются, срок устранения / не имеются)

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное учреждение Бердюжского района дошкольного образования детский сад «Малышок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей структурное подразделение «Солнышко»

(полное наименование организации)

к новому 2023 – 2024 учебному году

готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.


Председатель комиссии:



Н.М. Уколова

(инициалы, фамилия)

Зам. председателя



Ю.Н. Кутергин

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:



Н.К. Фадеева

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии



Е.О. Алексеева

(инициалы, фамилия)



А.С.Варакин

(инициалы, фамилия)



Л.В. Стяжкова

(инициалы, фамилия)




Д.А. Сеньков

(инициалы, фамилия)




Л.М. Эрли

(инициалы, фамилия)



Н.М. Емельянова

(инициалы, фамилия)



Г.Н. Москвина

(инициалы, фамилия)